D   .G ,   ., S   F   U   ., B   ., BC, Ca   V5A 1S6

*A   *

*P   , *

A   *a*ʹ

°

2.5. S a... a a a.

°

α

2.3. L ...a ,.- ... - a - a a a.

Z

2.4. D ', a -. , w... a '

$-\beta$

3.1. L___ _a

A.

Litterfall (kg ha $^{-1}$)

0.3 (0.__)

0.07

0.4 (0.13)   0.7* (0.13)

0.5 (0.07)

□ vine maple plot
■ conifer plot

annual   fall   winter   spring   summer

Litterfall Period

B.

Litterfall (kg ha $^{-1}$)

0.8 (0.04)

0.1* (0.29)

0.1 (0.17)

0.9 (0.07)

□ vine maple plot
■ conifer plot

annual   fall   winter   spring   summer

Litterfall Period

A.

B.

$=$ $=$ $=$

$$F \quad \frac{P}{P - \quad P - \quad P -}$$

C μ $^{-}$

C $^{-}$

P
P

3.2. F

3.3. D

μ ⁻

	P	P Z-	$-\beta$

4.2. I

4.4. G w   . D , a .

$P=$

A.

Taller Douglas-fir*

Greater Site Index*

Greater autumn litterfall (P = 0.07)

Larger Boles*

	positive ... impact P < 0.05
	positive impact ... < 0.1 > 0.05
○	no significant impact

Measurement	N	P	K	Ca	Mg	Mn	B	Zn
Douglas-fir foliar concentrations	○	○	○	○	○			○
Total autumn litterfall nutrient contents								
Forest floor nutrient concentrations								

B.

Greater autumn litterfall (P = 0.1)

Larger Boles (P = 0.07)

	positive impact P < 0.05
	positive impact P < 0.1 > 0.05
○	no significant impact

Measurement	N	P	K				Mg	Mn	B
Douglas-fir foliar concentrations		○	○	○	○	○	○		
Total autumn litterfall nutrient contents								○	
Forest floor nutrient concentrations				○		○			

.